starmix

# ГИД ПО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

## СУШИЛКИ ДЛЯ РУК






Сушилки для рук ..... 6
Сверхбыстрые ..... 6
Премиум класса ..... 7
Компактные ..... 10
Антивандальные ..... 12


## НАСТЕННЫЕ ФЕНЫ






Настенные фены ..... 16
Премиум класса ..... 18
Компактные ..... 19
Антивандальные ..... 21
Гостиничные ..... 23


## АКСЕССУАРЫ






Косметические зеркала ..... 30
Дозаторы для жидкого мыла ..... 33
Диспенсеры ..... 35
Продукция для гостиниц ..... 37
Мусорные ведра и пепельницы ..... 41
Аксессуары для ванных комнат ..... 42


starmix algostar GEESA

# СПАСЕМ НАШУ ПЛАНЕТУ!

## Electrostar / Starmix участвует в проекте «Спасем нашу планету!» в защиту окружающей среды

Проект начался с инициативы девятилетнего Феликса Финкбайнера, которой в 2007 году призвал своих сверстников посадить один миллион деревьев в каждой стране мира, чтобы компенсировать большое количество двуокиси углерода в атмосфере. С тех пор проект превратился в целое экологическое движение, к которому присоединились сотни детей по всему миру. Они обещают посадить по дереву за каждый пожертвованный евро.

Сотрудничество между компанией Electrostar, всегда отличавшейся высокой экологической сознательностью, и движением «Спасем нашу планету!» началось осенью 2010 года с перевода первой суммы, благодаря которой было посажено несколько тысяч деревьев.

Electrostar / Starmix продолжает поддерживать проект и распространяет информацию об этой инициативе через своих партнеров во всех странах мира.







**Роман Горовой**, Генеральный директор завода Electrostar и основатель движения, школьник из Германии Феликс Финкбайнер.

**Об экологичности продукции STARMIX свидетельствуют следующие факты:**
Использование сушилок является наиболее экономичным, гигиеничным, энергосберегающим и безотходным способом сушки рук.

### Экологический аспект:
Германский Федеральный Офис по Защите Окружающей Среды (UBA) пришел к следующим заключениям в своем информационном бюллетене 26/93: Сушилки для рук и сделанные из вторично переработанной бумаги или ткани бумажные полотенца, одинаково хороши для сушки рук с точки зрения экологии. Обычные бумажные полотенца для рук являются менее благоприятными.

### Символ окружающей среды
«Синий ангел» для сушилок с энергосберегающей системой. Такого символа были удостоены сушилки для рук T 80E, TT1800E и XT1000.

## ФАКТЫ

### Использование сушилок для рук позволяет сократить расходы на 80%!
**Сокращайте Ваши затраты:**
Сравнение различных способов сушки рук*, проведенное институтом ipi-Institut Esslingen в 2000 году, показало, что:
– применение электро-сушилок является самым экономически выгодным способом сушки (~ 20 000 циклов);
– В туалетных комнатах с высокой проходимостью использование сушилок для рук может сэкономить более 80% затрат!
Это составляет примерно несколько тысяч Евро на одну установленную сушилку для рук.

* ipi-Institut fuer Produktforschung und Information GmbH, 73730 Esslingen, экономическое исследование № 5109-00.

### 100 % гигиенично!
**Сушилки для рук уменьшают содержание вредных бактерий в воздухе**
Такие заключения были сделаны в результате детального научного исследования, проведенного известным институтом: Institut Fresenius Chemische und Biologische Laboratorien GmbH и ipi-Institut fuer Produktforschung und Information GmbH в 1995.
**Результаты исследования:**
«Общее содержание вредных бактерий в выдуваемом из сушилки воздухе значительно ниже, чем во входящем потоке , т.е. сушилки для рук уменьшают содержание бактерий в воздухе».

### Официально одобрены!
Использование сушилок одобрено Документами Федерального Министерства Труда Германии без каких-либо ограничений

### Безвредны для окружающей среды, т.к. изготавливаются из 100% перерабатываемых материалов!
Электросушилки для рук являются наиболее экономичными гигиеническими системами – не только с точки зрения потребления электроэнергии, но и в экологическом аспекте: нет никаких вредных отходов, требующих утилизации. Применение сушилок для рук не требует дополнительных складских запасов расходных материалов, которые нужно постоянно пополнять.

## ■ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНСТИ:

**Пример 1**

**Персонал ресторана - 10 человек, средняя посещаемость - 100 клиентов в день.**
Если каждый гость и сотрудник воспользуется для сушки рук бумажным полотенцем хотя бы один раз в день, то при 250 рабочих днях стоимость полотенец составит в среднем около 27 500 рублей за год, 55 000 руб. за два года, 82 500 рублей – за три.

При той же интенсивности использования одной сушилки TT 1800 E затраты на электроэнергию и саму сушилку составят 13 250 рублей, за 2 года – 17 360 рублей, за 3 года – чуть более 20 тысяч.

Таким образом, уже в первый год использования сушилки экономия составит 50%. А за 3 года – около 75 %, или более 60 000 рублей!*

И это при том, что в расчет принимается только стоимость самих полотенец, без учета стоимости времени персонала, потраченного на заполнение диспенсеров, стоимости самих диспенсеров, хранения запаса полотенец, уборки и вывоза неизбежно большого количества мусора.

**Пример 2**

**В офисе работают 45 сотрудников.**
Если каждый три раза в день высушит руки, воспользовавшись полотенцем, количество сушек при 220 рабочих днях в году составит 29 700, а стоимость полотенец в зависимости от качества – 15 – 18 тысяч рублей каждый год.

Стоимость 2 сушилок T 80 E и электроэнергии на те же 29 700 циклов сушки в год окажется лишь 15 900 рублей в первый год, почти та же, что при использовании дешевых полотенец, зато начиная со второго года экономия будет составлять от 12 до 14 тысяч рублей ежегодно.*

*Расчеты составлялись на основе средней цены на электроэнергию для предприятий в г. Москве.

**ВЫГОДА ОЧЕВИДНА: С первого дня использования надежных, долговечных сушилок для рук STARMIX, Вы начинаете экономить Ваши средства и на много лет избавляете себя от лишних хлопот!**




Продукция STARMIX производится в строгом соответствии с нормами системы обеспечения качества ISO 9001, а ее безопасность гарантирована соответствием европейским стандартам EN 60 204 и EN 60 335.




**■ Starmix ECO-Line Plus**
**Высший уровень энергосбережения**

Модели:
TT 1800 E ECO, XT 1000




**■ Starmix ECO-Line**
**Энергосберегающие, экологичные**

Модели:
TT 1800 E, T 500 E, XT 2000, T 80 E, ST 2400 E ECO, HFW 12, HFTW 12, HFSW 12, HFTW 12 R, HFTW 12 S, HFSW 12 R, HFSW 12 S, TFC 12




Продукция на стадии производства защищается по технологии Microban от микробов, бактерий, грибков. Данная защита является постоянным свойством изделия, и при контакте вредными микроорганизмами она атакует их на клеточном уровне, лишая их возможности расти, размножаться и просто функционировать.

## ■ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАЮТ СУШИЛКИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ:

- Сокращают затраты.
- Безвредны для окружающей среды.
- Избавляют от необходимости периодически закупать и поддерживать запас бумажных полотенец.
- Избавляют от необходимости периодически заполнять диспенсеры и выносить негигиеничные отходы в виде использованных бумажных полотенец.
- Снижают количество малопродуктивной работы персонала.
- Помогают снизить количество бактерий в воздухе.

# ▼СВЕРХБЫСТРЫЕ МОДЕЛИ ПРЕМИУМ КЛАССА

## ▸ Инновационные сверхбыстрые высокоэффективные гигиеничные энергосберегающие сушилки

### Сверхбыстрая сушилка для рук XT 2000

Сенсорное включение
Автоматическое отключение после 25 секунд работы

Быстрая (10–15 секунд) и комфортная сушка рук обеспечивается благодаря мощному (свыше 200 км/ч) потоку воздуха, выходящему из более 300 микрофорсунок.
Инновационная патентованная система.

**Особенности:**

- Применяется технология Microban
- Постоянное подключение к электросети
- Высокая экономичность
- Используется только холодный воздух
- Капли воды с рук попадают в съемный бак в нижней части сушилки
- Корпус из ударопрочного ABC-пластика
- Низкий уровень шума

**Технические характеристики:**

Мощность (номинал.) ..... 1760 Вт
Воздушный поток ..... 56,3 л/с
Скорость воздушного потока ..... 220 км/ч
Уровень шума ..... 77 Дб

**Габариты:**

ВхШхД ..... 617 x 300 x 195 мм
Вес: ..... 9,55 кг

**Цвет:**

Белый ..... арт. 01 12 02
Матовое серебро ..... арт. 01 13 94



3 года гарантии

Используящаяся в производстве технология Microban обеспечивает постоянную защиту изделия от вредных бактерий

IPX1 CE

### Сверхбыстрая сушилка для рук XT 3000

Сенсорное включение
Автоматическое отключение после 25 секунд работы

Быстрая (10–15 секунд) и комфортная сушка рук обеспечивается благодаря мощному (свыше 500 км/ч) потоку воздуха, который буквально "срезает" капли воды с рук.
Инновационная патентованная система смена фильтра без специального инструмента.

**Особенности:**

- Постоянное подключение к электросети
- Высокая экономичность (потребление всего 1200 Вт)
- Используется только холодный воздух
- Капли воды с рук попадают в съемный бак в нижней части сушилки
- Корпус из ударопрочного ABC-пластика
- Двойная фильтрация воздуха через HEPA и энзимный фильтры
- Световой индикатор заполнения бака или необходимости замены фильтра
- Низкий уровень шума

**Технические характеристики:**

Мощность (номинал.) ..... 1200 Вт
Скорость воздушного потока ..... 540 км/ч
Уровень шума ..... 70 Дб

**Габариты:**

ВхШхД ..... 660 x 330 x 230 мм
Вес: ..... 9,3 кг

**Цвет:**

Белый ..... арт. 01 42 89
Матовое серебро ..... арт. 01 42 96




3 года гарантии

CE IPX33

# ▼СВЕРХБЫСТРЫЕ, КОМПАКТНЫЕ, АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

## ▸ Инновационные и компактные

**Невероятно быстрые. Очень компактные. Энергосберегающие.**

**Экологичные высокоскоростные сушилки!**

Энергосберегающие

**Очень компактные: На 20% меньше чем лист почтовой бумаги (A4)**

**Время сушки 15 секунд – скорость воздушного потока 324 км/ч**

**Энергосберегающие – только 1000 Вт номинальной мощности**

**Специальный ударопрочный антивандальный металлический корпус** толщиной 1,2 мм.

3 года гарантии

Инновационная разработка – новаторская, маленькая **высокоскоростная сушилка** с выдающимися характеристиками.

**Невероятно быстрая** – сушит руки меньше чем за 15 секунд. Мощный поток воздуха сдувает в кратчайшее время капли воды с поверхности кожи.

**Очень компактная** – размер меньше листа бумаги (A4)! Единственная в своём роде комбинация мощности и размера.

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Высококачественный металлический корпус толщиной 1.2 мм
- Защитный температурный предохранитель
- Плавкий предохранитель

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 1000 Вт |
| Мощность накала | 500 Вт |
| Мощность мотора | 500 Вт |
| Воздушный поток | 28 л/сек |
| Скорость воздушного потока | 90 м/сек |
| Уровень шума | 75 Дб |
| Время сушки | примерно ~ 15 сек |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 167 x 247 x 140 мм |
| Вес | 3,8 кг |

### Starmix. Высокоскоростная настенная сушилка XT 1000 EcoFast

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение
ИК-датчик
Автоматическое отключение без задержки и через 60 секунд в случае вандализма

Новинка
Очень быстрая



Всего 1000 Вт !

**XT 1000 EcoFast** ..... **Арт. 01 24 76** ..... белый

IPX1 CE

### Starmix. Высокоскоростная настенная сушилка XT 1000 EcoFast

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение
ИК-датчик
Автоматическое отключение без задержки и через 60 секунд в случае вандализма

Новинка
Очень быстрая



Всего 1000 Вт !

**XT 1000 EcoFast** ..... **Арт. 01 43 02** ..... матовая сталь

IPX1 CE

# ▼КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

## ▸ Классические

**Экологичные, удобные в обслуживании сушилки с нестареющим классическим дизайном.** Быстрая сушка рук мощным потоком приятного теплого воздуха.

Простая, удобная система крепления на стену не требует снятия задней панели . Со встроенной, снимающейся монтажной платой и с сетевым штекером. Специальный ударопрочный корпус из ABS- пластика и надёжный, тихий мотор гарантируют долговечность. Автоматическое отключение через ~ 4 минуты (в случаях вандализма, например: заклеивания ИК-датчика жевательной резинкой и т.д.)

**Особенности:**
- Безопасность при подключении за счет имеющегося сетевого штекера
- Сенсорное включение / отключение
- Встроенная монтажная плата
- Защитный температурный ограничитель
- Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии
- Плавкий термический предохранитель
- Низкий уровень шума

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал) | 1800 Вт |
| Мощность накала | 1700 Вт |
| Мощность мотора | 100 Вт |
| Воздушный поток | 38 л/с |
| Скорость воздушного потока | 19,1 м/с |
| Время сушки | 25 сек. |
| Уровень шума | 63 Дб |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхД | 315 x 258 x 152 мм |
| Вес: | 3,2 кг |

## Starmix. Сушилка для рук T 500E




**T 500 E** ..... **Арт. 10 69 22** ..... белый RAL 9010

IP23 CCC CE

# ►МОДЕЛИ ПРЕМИУМ КЛАССА

## ▸ Новые модели серии TT премиум класса

Современные, долговечные сушилки для рук в новом дизайне.
С улучшенной системой прохождения воздуха, обеспечивающей быструю и приятную сушку рук.

Простая, удобная в обслуживании и экономичная.
Монтируется на стену без снятия крышки корпуса.
Со встроенной монтажной платой и сетевым штекером.
Специальный ударопрочный ABS-пластиковый корпус, современный и надежный тихий мотор гарантируют долговечность даже при интенсивном использовании.
Автоматическое отключение через ~ 4 минуты (в случаях вандализма, например: заклеивания ИК-датчика жевательной резинкой и т.д.).

**Особенности:**
- Безопасность при подключении. Возможность постоянного подключения или при помощи имеющегося сетевого штекера
- Встроенная монтажная плата
- Защитный температурный ограничитель
- Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии
- Плавкий термический предохранитель
- Низкий уровень шума
- Подсветка рук во время сушки

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 1800 Вт |
| Мощность накала | 1700 Вт |
| Мощность мотора | 100 Вт |
| Воздушный поток | 38 л/сек |
| Скорость воздушного потока | 22,1 м/сек |
| Время сушки | примерно ~ 23 сек |
| Уровень шума | 64 Дб |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 330x270x160 мм |
| Вес: | 3,5 кг |

## ▸ Удобный монтаж сушилок серий TT 1800 / T 500

**1.** Разместите монтажную плату сушилки над имеющейся сетевой розеткой.
**2.** Прочно закрепите ее на стене.
**3.** Зафиксируйте сушилку на монтажной плате.
**4.** Вставьте сетевой штекер в розетку.
**5.** Опустите сушилку вниз по направляющим на монтажной плате.

**Все готово!**
Быстро, чисто, удобно и без дополнительных затрат.



# ▼МОДЕЛИ ПРЕМИУМ КЛАССА

Starmix «AirStar» – привлекательное, свежее «полотенце для рук» из приятного теплого воздуха

## Starmix. Комфортная сушилка для рук TT 1800

**Особенности:**
Кнопочное включение.
Электронный таймер отключения (36 сек)



Сделано в Германии

3 года гарантии

**TT 1800** ..... **Арт. 19 52 23** ..... белый RAL 9010

## Starmix. Комфортная сушилка для рук TT 1800 E

**Особенности**:
Бесконтактное включение и выключение.
ИК-датчик.
Со светодиодной подсветкой.



3 года гарантии

**TT 1800 E** ..... **Арт. 19 55 20** ..... белый RAL 9010

## Starmix. Комфортная сушилка для рук TT 1800 EO «Активный кислород»

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение. ИК-датчик.
С интегрированным генератором активного кислорода – снижает присутствие вредных бактерий в помещении на 50%.
С голубой светодиодной подсветкой




3 года гарантии

**TT 1800 EO** ..... **Арт. 19 58 27** ..... белый RAL 9010

## Starmix. Комфортная сушилка для рук TT 1800 E ECO

**Особенности**:
Бесконтактное включение и выключение, ИК-датчик, оптимальный уровень энергопотребления за счет пониженной номинальной мощности.
С голубой светодиодной подсветкой

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 1000 Вт
Мощность накала ..... 900 Вт




3 года гарантии

**TT 1800 E ECO** ..... **Арт. 01 16 46** ..... белый RAL 9010

# ▼КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

## ▶ Прочные и компактные модели



T 80/ T80 E оптимальное решение для тех, кто нуждается в компактной, экономичной и надежной сушилке для рук для помещений со средней проходимостью. Ударопрочный корпус и современные технологии гарантируют мощный поток воздуха при минимальном потреблении электроэнергии.

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Защитный температурный ограничитель
- Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии
- Плавкий термический предохранитель

**Технические характеристики:**

Мощность (номинал.) ..... 1400 Вт
Мощность накала ..... 1200 Вт
Мощность мотора ..... 200 Вт
Скорость воздушного потока ..... 40 м/сек
Воздушный поток ..... 31 л/сек
Время сушки ..... примерно ~ 26 сек
Уровень шума ..... 66 Дб

**Габариты:**

ВхШхГ ..... 282x203x164 мм
Вес: ..... 2,3 кг

### Starmix. Прочная и компактная сушилка для рук T 80

**Особенности:**
Кнопочное включение.
Регулируемый электронный таймер отключения (30-60 сек)

Сделано в Германии



**T 80** ..... **Арт. 02 33 28** ..... белый RAL 9010

IP23 PG CE

### Starmix. Прочная и компактная сушилка для рук T 80E

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение через ~ 4 минуты (в случаях вандализма, например: заклеивания ИК-датчика жевательной резинкой и т.д.)



Символ окружающей среды «Синий ангел» для сушилок с энергосберегающей системой

**T 80 E** ..... **Арт. 02 34 27** ..... белый RAL 9010

IP23 PG CE

* Возможен вариант 24 V для автобусов и поездов.

# ▼КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

## ▶ Супер компактные модели

**Самые маленькие по габаритам сушилки для рук Starmix.** Все модели оснащены электронной системой включения и выключения и монтажной платой.
**Отлично подходят для помещений с низкой проходимостью, маленьких офисов** и частного пользования.

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Защитный температурный ограничитель
- Плавкий термический предохранитель
- Монтажная плата
- Автоматическое отключение черещз 4 минуты в случаях вандализма

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 1400 Вт
Воздушный поток ..... 15 л/сек
Скорость воздушного потока ..... 16 м/сек
Время сушки ..... менее ~ 36 сек
Уровень шума ..... 72 Дб

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 250x175x110 мм
Вес: ..... 0,75 кг

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Защитный температурный ограничитель
- Плавкий термический предохранитель
- Монтажная плата
- Автоматическое отключение черещз 4 минуты в случаях вандализма

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 1400 Вт
Воздушный поток ..... 15 л/сек
Скорость воздушного потока ..... 16 м/сек
Время сушки ..... менее ~ 36 сек
Уровень шума ..... 83 Дб

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 250x175x110 мм
Вес: ..... 0,75 кг

## Starmix. Компактная сушилка для рук T 60E

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение. Инфракрасный датчик.




Сделано в Германии

**T 60 E** ..... **Арт. 06 10 23** .....белый RAL 9010

IP23 CCC CE

## Starmix. Компактная сушилка для рук T 100E

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение. Инфракрасный датчик.




**T 100 E** ..... **Арт. 15 34 21** .....белый RAL 9010

IP23 CCC CE

# ▼АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

## ▶ Антивандальные модели

Для установки в ресторанах, отелях, школах, спортивных и коммерческих учреждениях.
**Антивандальный металлический корпус в трех цветовых исполнениях:** белый, хромированный и матовый. Все компоненты разработаны и рассчитаны на максимально долгий срок службы. Обеспечивают быструю сушку рук, что экономит электроэнергию.

**Особенности:**
- Высококачественный металлический корпус (толщина стенок 2 мм)
- Вращающийся на 360° выходной раструб – для сушки лица
- Плавкий термический предохранитель

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 2400 Вт |
| Мощность накала | 2200 Вт |
| Мощность мотора | 200 Вт |
| Воздушный поток | 70 л/сек |
| Скорость воздушного потока | 28 м/сек |
| Время сушки | 20–25 сек |
| Уровень шума | 69 Дб |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 240x280x250 мм |
| Вес: | 6,6 кг |

STAHLGEHÄUSE 2 mm WANDSTÄRKE

## Starmix. Мощная сушилка для рук ST 2400

**Особенности:**
Кнопочное включение. Электронный таймер отключения (36 сек)



3 года гарантии

**ST 2400** ..... **Арт. 16 96 20** ..... белый

GS IPX1 PCT CE

## Starmix. Мощная сушилка для рук ST 2400E

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение.
Инфракрасный датчик.



3 года гарантии

**ST 2400 E** ..... **Арт. 17 01 21** ..... белый

GS IPX1 PCT CE

## Starmix. Мощная сушилка для рук ST 2400ES

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение. Инфракрасный датчик.



3 года гарантии

**ST 2400 ES** ..... **Арт. 17 09 23** ..... матовая

GS IPX1 PCT CE

## ▶ Антивандальные модели

Для установки в ресторанах, отелях, школах, спортивных и коммерческих учреждениях.
**Антивандальный металлический корпус.**
Все компоненты разработаны и рассчитаны на максимально долгий срок службы. Обеспечивают быструю сушку рук, что экономит электроэнергию.

**Особенности:**
- Высококачественный металлический корпус (толщина стенок 2 мм)
- Вращающийся на 360° выходной раструб – для сушки лица
- Плавкий термический предохранитель

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 2000 Вт |
| Мощность накала | 1800 Вт |
| Мощность мотора | 200 Вт |
| Воздушный поток | 70 л/сек |
| Скорость воздушного потока | 28 м/сек |
| Время сушки | 20–25 сек |
| Уровень шума | 69 Дб |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 240x280x250 мм |
| Вес: | 6,6 кг |

## ▶ Практичные и мощные сушилки для рук Algostar

Ударопрочный ABS-пластик (Bigflow E) или металлический корпус (Bigflow EC/ES).
Мощный и приятный поток воздуха. Устанавливается в места со средней и высокой проходимостью.

**Особенности:**
Безопасность при подключении за счет имеющегося сетевого штекера
Плавкий термический предохранитель
Бесконтактное включение и выключение
Стальной корпус (Bigflow EC/ES)

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 2050 Вт |
| Температура воздуха | 51° C |
| Воздушный поток | 4000 л/мин |
| Скорость воздушного потока. | 65 км/ч |
| Время сушки | 28 сек |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 325x250x150 мм |
| Вес: | 2,5 кг |

## Starmix. Мощная сушилка для рук ST 2400E ECO

**Особенности:**
Энергосберегающие, инфракрасный датчик, безконтактное включение/выключение, светодиодная подсветка.




3 года гарантии

**ST 2400 E ECO** ..... **Арт. 00 64 20** ..... белый

IPX1

## Algostar. Практичные сушилки для рук Bigflow E / Bigflow EC / Bigflow ES

**Особенности:**
Инфракрасный датчик.
Белый корпус ABS-пластик (Bigflow E).
Полированная сталь (Bigflow EC).
Шлифованная сталь (Bigflow ES).




| | | |
|---|---|---|
| **Bigflow E** | **Арт. MBPA2** | белый |
| **Bigflow EC** | **Арт. MBCA** | сталь |
| **Bigflow ES** | **Арт. MBSA** | шлифованная сталь |

IPX1

**Starmix »AirStar«** – свежее «полотенце» из приятного теплого воздуха. Фены «Starmix» обеспечивают безупречный сервис и комфорт в бассейнах, саунах, спортивных учреждениях и гостиницах.



бассейны, бани, для частного использования

спортивные объекты, фитнес центры

SAUNA SPA сауны, спа

для людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей (возможность регулировки по высоте)

Данная классификация содержит самые общие рекомендации по установке. Будем рады помочь в выборе наиболее подходящей для Ваших целей модели.

# ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС airstar

Starmix « AirStar» – свежее «полотенце» из приятного теплого воздуха. Фены «Starmix» обеспечивают безупречный сервис и комфорт в бассейнах, саунах, спортивных учреждениях и гостиницах.

## ▼МОДЕЛИ ПРЕМИУМ КЛАССА

### ▶ Новые модели премиум класса для комфортной сушки волос

**Современные, долговечные фены для волос в новом дизайне.** С новой системой прохождения воздуха, обеспечивающей быструю и приятную сушку.

**Простые, удобные в обслуживании и экономичные.** Монтируются на стену без снятия крышки корпуса. Со встроенной монтажной платой и сетевым штекером. Возможность установки на направляющий механизм с регулировкой высоты Специальный ударопрочный ABS-пластиковый корпус, современный и надежный тихий мотор гарантируют долговечный срок службы.

**Особенности:**
- Безопасность при подключении за счет имеющегося сетевого штекера
- Встроенная монтажная плата
- Защитный температурный ограничитель
- Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии
- Плавкий термический предохранитель
- Низкий уровень шума

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность (номинал.) | 1800 Вт |
| Мощность накала | 1700 Вт |
| Мощность мотора | 100 Вт |
| Воздушный поток | 38 л/сек |
| Скорость воздушного потока | 22,1 м/сек |
| Уровень шума | 64 Дб |

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 330x270x160 мм |
| Вес: | 3,5 кг |

### Starmix. Комфортный фен для волос TTH 1800 E

**Особенности:**
Бесконтактное включение и выключение. ИК-датчик.
Автоматическое отключение (в случаях вандализма, например: заклеивания ИК-датчика жевательной резинкой и т.д.)



3 года гарантии

**TTH 1800 E** ..... **Арт. 00 46 24** ..... белый RAL 9010

IP23

### Starmix. Комфортный фен для волос TTH 1800

**Особенности:**
Кнопочное включение.
Электронный таймер отключения (примерно 4 мин), возможность настройки таймера от 1 до 9 минут.



Сделано в Германии

3 года гарантии

**TTH 1800** ..... **Арт. 00 45 25** ..... белый RAL 9010

IP23

### Starmix. Направляющий механизм THH 1800

**Особенности:**
Монтируется на стену. Крепление для установки фена для волос (TTH 1800 и TTH 1800 E).

Вертикальный ход установленного фена 55 см



**THH 1800** ..... **Арт. 19 07 09**
**Фены приобретаются отдельно**

**Габариты:**

| | |
|---|---|
| ВхШхГ | 1040x140x76 мм |
| Вес: | 4,5 кг |

VDE-Reg.-Nr. 4285 IP24

SAUNA SPA

# ▼ КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

## Starmix. Компактный комфортный фен для волос TH 80 Z

**Особенности:**
Кнопочное включение.
Электронный таймер отключения (примерно 4 мин), возможность настройки таймера от 30 секунд до 8 минут.




Сделано в Германии

**TH 80 Z** ..... **Арт. 02 37 24** ..... белый RAL 9010

IP23 CE

## Направляющий механизм THH 800

**Особенности:**
Монтируется на стену.
Крепление для установки фена для волос TH 80 Z.



Вертикальный ход установленного фена 55 см

**THH 800** ..... **Арт. 11 10 01**
**Фены приобретаются отдельно**

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 1040x140x76 мм
Вес: ..... 4,5 кг

VDE-Reg.-Nr. 4202 IP24

## Настенные фены для волос

Компактные, экономичные и надежные фены с самыми высокими для приборов своего класса характеристиками.

Равномерный нагрев и распределение выходящего воздуха обеспечивает быструю и комфортную сушку волос.
Надежный ударопрочный корпус.

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Плавкий термический предохранитель
- Защитный температурный ограничитель
- Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии
- Автоматическое отключение

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 1800 Вт
Мощность накала ..... 1600 Вт
Мощность мотора ..... 200 Вт
Воздушный поток ..... 31 л/с
Уровень шума ..... 66 Дб

**Габариты:**
ВхШхД ..... 282 x 203 x 164 мм
Вес ..... 2,2 кг





SAUNA SPA

# ▼ КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

**ТВ 60:** Отлично подходит для сушки и укладки волос в гостевых ванных комнатах отелей, пансионатов и частных домов. Компактный.

**Не рекомендуется устанавливать в общественных бассейнах с высокой проходимостью.** Для этих целей см. ТВ 80 А.

**Особенности:**
- Монтируется на стену. Постоянное подключение к сети.
- Гибкий шланг (1,3 м), вращающаяся насадка.
- Защитный температурный ограничитель – термоплавкий предохранитель.

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 700 Вт
Воздушный поток ..... 8,8 л/сек
Скорость воздушного потока ..... 13,5 м/сек
Уровень шума ..... 72 дБ
**Габариты**:
ВхШхГ: ..... 530x215x110 мм
Вес: ..... 1,1 кг

**ТВ 80 S:** Рекомендован для сушки и укладки волос, маникюрных целей в отелях с повышенным комфортом.
**ТВ 80 А:** Рекомендован для сушки и укладки волос в отелях, спортивных залах, бассейнах и саунах.

**Особенности:**
Монтируется на стену. Постоянное подключение к сети.
Гибкий шланг (1,5 м), вращающаяся насадка.

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) модели **ТВ 80S** .....1100 Вт **ТВ 80 А**.....750 Вт
Мощность накала модели **ТВ 80 S** .....900 Вт **ТВ 80 А** .....550 Вт
Мощность мотора ..... 200 Вт
Воздушный поток ..... 15 л/сек
Скорость воздушного потока ..... 16 м/сек
Уровень шума..... 62 дБ
**Габариты:**
ВхШхГ: ..... 256x258x172 мм
Вес:..... 2,4 кг

## Starmix. Настенный фен для волос ТВ 60

**Особенности:**
Автоматическое включение при снятии шланга с крепления на устройстве и выключение при установке обратно.



**ТВ 60** ..... **Арт. 05 99 21** ..... белый RAL 9010

CCC IP34 CE

## Starmix. Настенный фен для волос ТВ 80 S

**Особенности:**
Трехрежимный переключатель:
Холодный – Тепло1 (450 Вт) – Тепло 2 (900 Вт). Гибкий шланг позволяет использовать фен в маникюрных целях.




Сделано в Германии

**ТВ 80 S** ..... **Арт. 02 38 23** ..... белый RAL 9010

EMV IP22 CE

## Starmix. Настенный фен для волос ТВ 80 А

**Особенности:**
Автоматическое включение при снятии шланга с крепления на устройстве и выключение при установке обратно.




**ТВ 80 А** ..... **Арт. 02 41 27** ..... белый RAL 9010

EMV IP22 CE

SAUNA SPA

# ▼АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

## ▶ Антивандальные модели

### Starmix. Мощный фен для волос STH 2400 Z

**Особенности:**
Кнопочное включение (отключение через 90 сек)
Электронный таймер отключения с регулировкой (30-240 сек)



**STH 2400 Z** ..... **Арт. 17 12 27** ..... белый

IPX1

Для установки в спортивных комплексах, общественных ванных комнатах, школах и т.д. Антивандальный металлический корпус. Возможность крепления на стенах или на направляющий механизм позволяющий регулировать высоту (приобретается отдельно от фена).
Все компоненты разработаны и рассчитаны на максимально долгий срок службы. Обеспечивают быструю сушку волос, что экономит электроэнергию.

**Особенности:**
- Высококачественный металлический корпус (толщина стенок 2 мм)
- Плавкий термический предохранитель
- Постоянное подключение к электросети

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) ..... 2400 Вт
Мощность накала ..... 2200 Вт
Мощность мотора ..... 200 Вт
Воздушный поток ..... 70 л/сек
Скорость воздушного потока ..... 28 м/сек
Уровень шума ..... 69 Дб

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 240x280x250 мм
Вес: ..... 6,6 кг

2 mm STAHLGEHÄUSE WANDSTÄRKE

ударопрочный корпус из стали толщиной 2 мм

### Starmix. Направляющий механизм STHH 2400

Антивандальный направляющий механизм для фенов STH 2400Z.

**Особенности:**
- Изготовлен из специального анодированного сплава алюминия
- Зеркало на передней части по всей высоте
- Пружинный механизм предохраняет фен от самопроизвольного опускания
- Удобная ручка для плавной и комфортной регулировки высоты.




**Габариты:**
ВхШхД ..... 1200 x 150 x 85 мм
Вес: ..... 6,2 кг

Приобретается отдельно от фена.

**Starmix** предлагает широкий выбор фенов, отвечающих самым высоким стандартам качества для оснащения гостиннечных номеров, бассейнов, спа и фитнес центров



# ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС airstar

Starmix представляет новую программу гостиничных фенов, специально разработанных для ванных комнат повышенной комфортности.
Также устанавливаются в бассейнах, саунах и спортивных центрах.

Фены разработаны **в соответствии с самыми высокими стандартами, оснащены рядом новейших функций**,
что обеспечивает дополнительные удобства для пользователей.

## ▼ ГОСТИНИЧНЫЕ ФЕНЫ

### ▸ Новые модели Premium Hotel с настенным держателем.

Для комфортного использования в ванных комнатах отелей и дома.
Также устанавливаются в бассейнах, саунах и спортивных центрах.
Модели Starmix HF можно приобрести и без настенного держателя.
По запросу возможно изготовление фенов мощностью 1600 Вт и 1800 Вт.

**Проверенная серия фенов** для отелей улучшена и оснащена новыми настенными держателями.

**Новый безопасный настенный держатель** с сенсорной **ночной подсветкой.** Для постоянного подключения к сети и кнопкой отключения питания.

### Starmix. Настенный фен для волос TFCW 16

**Особенности:**
4 режима работы: 0 – холодный воздух – 800 Вт. – 1600 Вт.
Две скорости работы
Настенный держатель с подсветкой и кнопкой отключения питания.

- Постоянное подключение к сети.
- Кнопка отключения от электросети
- Насадка для укладки волос
- Защитный температурный ограничитель
- Спиральный сетевой шнур 0,5 м, растягивающийся до 2,0 м

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 190 x 145 x 80 мм
Вес ..... 0.78 кг с настенным держателем
Внутренний диаметр настенного держателя ..... примерно 70 мм



**TFCW 16** ..... **Арт. 01 30 39** ..... черный /хром

**Особенности:**
- Постоянное подключение к сети.
- Кнопка отключения от электросети
- Насадка для укладки волос
- Защитный температурный ограничитель
- Спиральный сетевой шнур 0,5 м, растягивающийся до 2,0 м

**Габариты HFW 12 / HFTW 12 / HFTW 16/ HFSW 12:**
ВхШхГ ..... 122 x 88 x 122 мм
Вес ..... 0.78 кг с настенным держателем
Внутренний диаметр настенного держателя ..... примерно 70 мм

**Модели ... 12 R**

- **с розеткой для электробритвы** (переключатель 115/230V). Разделительный трансформатор на случай короткого замыкания. Не требует сервисного обслуживания. Защищен от неправильного использования.

**Модели ... 12 S**

- **со встроенной евророзеткой** (230V). Для универсального использования.

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал.) HF ...12-ые модели ..... 1200 Вт
Мощность (номинал.) TF ... 16/HF ... 16-ые модели ..... 1600 Вт

**Размеры Модели ... 12 R / ... 12 S:**
ВхШхГ .....191 x 102 x 150 мм включая настенный держатель.

**Вес**
с настенным держателем: ..... 12R 1,25кг/ ... 12S 0,8 кг

### Starmix. Настенный фен для волос HFTW 16

**Особенности:**
3 режима работы: Холодный воздух – 800 Вт. – 1600 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.» - такой фен невозможно забыть включонным
Две скорости работы
Настенный держатель с подсветкой и кнопкой отключения питания.



**HFTW 16** ..... **Арт. 01 29 64** .....черный
**HFT 16** ..... **Арт. 01 29 71** .....черный
без настенного держателя, с вилкой

# ▼ ГОСТИНИЧНЫЕ ФЕНЫ

## Starmix. Настенный фен для волос HFW 12

**Особенности:**
Тихий в работе
4 режима работы: 0 – холодный воздух – 600 Вт. – 1200 Вт.
Две скорости работы
Настенный держатель с подсветкой и кнопкой отключения питания.



**HFW 12**..... **Арт. 01 29 95** ..... ... белый
**HF 12**..... **Арт. 01 30 22** ..... белый
без настенного держателя, с вилкой

## Starmix. Настенный фен для волос HFTW 12

**Особенности:**
Тихий в работе
3 режима работы: Холодный воздух – 600 Вт. – 1200 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.»
Две скорости работы
Настенный держатель с подсветкой и кнопкой отключения питания



**HFTW 12** ..... **Арт. 01 29 33** ..... .... белый
**HFT 12** ..... **Арт. 01 29 88** ..... белый
без настенного держателя, с вилкой

## Starmix. Настенный фен для волос HFSW 12

**Особенности:**
Тихий в работе
Кнопка «вкл. / выкл.»
Один режим работы (1200 Вт.), одна скорость.



**HFSW 12** ..... **Арт. 01 28 89** ..... белый
**HFS 12** ..... **Арт. 01 29 26** ..... белый
без настенного держателя, с вилкой

## Starmix. Настенный фен для волос HFTW 12 R / HFTW 12 S

**Особенности:**
Тихий в работе
3 режима работы: Холодный воздух – 600 Вт. – 1200 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.»
Две скорости работы
Настенный держатель с подсветкой, кнопкой отключения питания и встроенной розеткой



HFTW 12 R с розеткой для электробритвы (115 V / 230 V)



HFTW 12 S с евророзеткой



**HFTW 12 R** .....**Арт. 01 29 40** ..... белый
**HFTW 12 S**..... **Арт. 01 29 57** ..... белый

## Starmix. Настенный фен для волос HFSW 12 S

**Особенности:**
Один режим работы (1200 Вт.), одна скорость.
Настенный держатель с подсветкой, кнопкой отключения питания и встроенной розеткой.



HFSW 12 S с евророзеткой



**HFSW 12 S..... Арт. 01 29 19 .....**белый

## Starmix. Настенный фен для волос HFXW 12

Специальная разработка для использования в бассейнах и спортзалах.

**Особенности:**
3 режима работы: Холодный воздух – 600 Вт. – 1200 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.». Настенный держатель с подсветкой, кнопкой отключения питания и встроенной розеткой.





**HFXW 12 ..... Арт. 01 35 03 .....**белый
**HFX 12..... Арт. 01 35 10 .....**белый
без настенного держателя, с вилкой

## Starmix. Настенный держатель WH

Безопасный настенный держатель с постоянным подключением к электросети.
Подходит к моделям Starmix TFC... и HF...

**Особенности:**
С сенсорной ночной подсветкой





**WH ..... Арт. 01 30 53 .....**белый
**WH ..... Арт. 01 30 46 .....**черный

**Габариты:**
**ВхШхГ.....** 122 x 88 x 122 мм
**Вес:.....** 0,28 кг.

## Starmix. Настенный держатель WHR / WHS

Так же, как и модель WH, эти настенные держатели подходят к фенам серий Starmix TFC... и HF..., однако обладают следующими особенностями:

**Особенности:**
Модель WHR с розеткой для электробритвы (переключатель 115/230V)
Модель WHS с универсальной евророзеткой
С сенсорной ночной подсветкой



WHR



WHS

**WHR ..... Арт. 01 30 60.....**белый
**WHS..... Арт. 01 30 77.....**белый

**Габариты:**
**ВхШхГ.....**191 x 102 x 150 мм
**Вес:.....** WHR – 0,75 кг, WHS – 0,3 кг.

# ▼ ГОСТИНИЧНЫЕ ФЕНЫ

## ▸ Хромированные модели

Фены премиум класса в элегантном хромированном исполнении. Для ванных комнат в гостиницах, где особое внимание уделяется высококлассной технике.

**Особенности:**
- Насадка для укладки волос
- Спиральный сетевой шнур 0,5 м, растягивающийся до 2,0 м
- Сетевой штекер
- Защитный температурный предохранитель
- Специальный ударопрочный ABS- корпус

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал): TFC 12 ..... 1200 Вт
Мощность (номинал): TFC 16 ..... 1600 Вт

**Размеры**
ВхШхГ ..... 190 x 124 x 80 мм

**Вес**
Примерно ..... 0,5 кг

Возможно изготовление фенов серии TFC мощностью 1800 Вт на заказ.

## Starmix. Настенный фен для волос TFC 12/TFC 16

**Особенности:**
Тихий в работе
4 режима работы: 0 – холодный воздух – 600 Вт. – 1200 Вт
или 0 – холодный воздух – 800 Вт. – 1600 Вт.
Две скорости работы

TFC 12:





**TFC 12**..... **Арт. 03 90 22** ..... белый/хром
**TFC 12**..... **Арт. 03 89 26** ..... черный/хром

**TFC 16**..... **Арт. 15 72 21** ..... белый/хром
**TFC 16**..... **Арт. 02 07 23** ..... черный/хром

## Starmix. Настенный фен для волос TFCT 16

**Особенности:**
3 режима работы: Холодный воздух – 800 Вт. – 1600 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.»
Две скорости работы.



**TFCT 16** ..... **Арт. 19 81 25** ..... черный/хром

## Starmix. Хромированный настенный держатель WHC

**Особенности:**
Высококачественный металлический держатель с хромированным покрытием.
Внутри проложено пластиковое кольцо для защиты фена от царапин.
Внутренний диаметр ок. 70 мм. Подходит для фенов серий TFC и DC.



**WHC**..... **Арт. 15 81 05** ..... хром

## ▶ Хромированные модели

Фены премиум класса в элегантном хромированном исполнении представляют собой прекрасны баланс современного дизайна, надежности и высоких технических характеристик.

**Особенности:**
- Насадка для укладки волос
- Спиральный сетевой шнур 0,6 м, растягивающийся до 1,8 м
- Сетевой штекер
- Переключатель выбора температуры
- Две скорости работы
- Защитный температурный предохранитель

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал): ..... 1600 Вт

**Размеры**
ВхШхГ ..... 300 x 270 x 90 мм

**Вес**
Примерно ..... 0,62 кг

Сделано в Германии

## Starmix. Настенный фен для волос DC 416 / DC 416 W*

**Особенности:**
3 режима работы: 0 – 800 Вт. – 1600 Вт.
Отдельно кнопка «холодный воздух»
Две скорости работы




**DC 416** ..... **Арт. 16 03 20** ..... черный/хром
**DC 416 W*** ..... **Арт. 01 17 52** ..... белый/хром

* **DC 416 W:** Просьба уточнять наличие

## Starmix. Настенный фен для волос DC 316

**Особенности:**
3 режима работы: Холодный воздух – 800 Вт. – 1600 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.»
Две скорости работы



**DC 316** ..... **Арт. 19 61 21** ..... черный/хром

## Сумки для хранения фенов

**Особенности:**
100 % хлопок, исполнение в двух цветах




**Размеры:**
Белый ..... 370 x 415 мм
Черный ..... 290 x 400 мм

# ▼ ГОСТИНИЧНЫЕ ФЕНЫ

## ▸ Лучшие фены с новой системой крепления на стену.

Лучшие фены для ванных комнат с проверенной системой безопасности. Теперь серийно выпускаются с новым настенным держателем серии H с постоянным подключением к электросети.

**Особенности:**
- Постоянное подключение к электросети
- Насадка для укладки волос
- Спиральный сетевой шнур 0,8 м, растягивающийся до 2.5 м
- Защитный температурный предохранитель

Имеют держатель с сенсорной ночной подсветкой и кнопкой для отключения от электросети

**Технические характеристики:**
Мощность (номинал): ..... 1600 Вт

**Размеры**
ВхШхГ .....230 x 250 x 140 мм включая настенный держатель

**Вес**
Включая настенный держатель..... 0,7 кг

Внутренний диаметр настенного держателя примерно 70 мм.

## Модуль «Clip-on» для розетки.

**Для использования вместе с настенным держателем модели H.**
Простая быстрая сборка. Экономит время и деньги. После установки не потребуются дополнительные подключения к розетке.
**Установка возможна в любое время.**

**Особенности:**
С розеткой для электробритвы (переключатель 115/230V) (LR)
С розеткой для электробритвы и евроразеткой (LR+S)
С евроразеткой (LS)



**LR** ..... **Арт. 161822** ..... белый
**LR+S** ..... **Арт. 162522**..... белый
**LS** ..... **Арт. 161921**..... белый

**Размеры:**
ВхШхГ:..... 175 x 70 x 60 мм
**Вес: 0,8кг**

## Starmix. Настенный фен для волос D 316 H

**Особенности:**
3 режима работы: «холодный воздух» – 800 Вт. – 1600 Вт.
Отдельно кнопка «вкл. / выкл.»
Две скорости работы



**D 316 H** ..... **Арт. 01 10 11** ..... белый



# КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА



## Starmix. Косметическое зеркало MW 12 U хром


**Особенности:**
Увеличение x 3 раза. Габариты зеркала ∅ 200 мм. Хромированная латунь.




**MW 12 U** ..... **Арт. 01 05 19** ..... хром

## Starmix. Косметическое зеркало MW 10 U хром

**Особенности:** Увеличение x 3 раза. Габариты зеркала 130 x 200 мм. Хромированная латунь.





**MW 10 U** ..... **Арт. 01 05 33** ..... хром

## ▸ Классическая элегантность и высочайшее качество

Starmix представляет полную программу косметических зеркал для гостиничного сегмента

### Starmix. Косметическое зеркало MS 20 U хром

**Особенности:**
Одна сторона: без увеличения. Вторая: увеличение x 3 раза.
Поворотный механизм. Два колена, длина 290 мм. Габариты зеркала 176x261 мм. Хромированная латунь.




**MS 20 U** ..... **Арт. 01 04 96** ..... хром

### Starmix. Косметическое зеркало MS 22 U хром


**Особенности:**
Одна сторона: без увеличения. Вторая: увеличение x 3 раза.
Поворотный механизм. Два колена, длина 310 мм. Габариты зеркала ∅ 200 мм.
Хромированная латунь.




**MS 22 U** ..... **Арт. 01 05 02** ..... хром

### Starmix. Настольное зеркало MT 30 U

**Особенности**:
Одна сторона: без увеличения
Вторая: увеличение x 3 раза
Габариты зеркала 150 x 120 мм
Высота: 370 мм
Хромированная латунь




**MT 30 U** ..... **Арт. 01 05 40** ..... хром

### Starmix. Настольное зеркало MT 32 U

**Особенности:**
Одна сторона: без увеличения
Вторая: увеличение x 3 раза
Диаметр зеркала ∅ 200 мм
Высота регулируемая: 410-530 мм
Хромированная латунь




**MT 32 U** ..... **Арт. 01 04 03** ..... хром

## Starmix. Косметическое зеркало MH 40 B (с подсветкой)

**Особенности:**
Увеличение x 3 раза, возможность регулировки угла поворота и наклона
Габариты зеркала 200 x 200 мм
Штанга 650 мм
Материал: хромированная латунь
Расстояние до стены 150 мм
Подсветка 22 диода, 6 Вт, выключатель на корпусе
Растягивающийся сетевой шнур (540 – 1500 мм)




**MH 40 B** ..... **Арт. 01 04 41** ..... хром

IP40 CE

## Starmix. Косметическое зеркало MH 42 B (с подсветкой)/ MH 42 U (без подсветки)

**Особенности:**
Увеличение x 3 раза, возможность регулировки угла поворота и наклона
Габариты зеркала ∅ 200 мм
Штанга 650 мм
Материал: хромированная латунь
Расстояние до стены 145 мм
**Модель MH42B:**
Подсветка 22 диода, 6 Вт, выключатель на корпусе
Растягивающийся сетевой шнур (540 – 1500 мм)




**MH 42 B** ..... **Арт. 01 04 58** ..... хром

**MH 42 U** ..... **Арт. 01 04 10** ..... хром

IP40 CE

## Starmix. Косметическое зеркало MS 50 B хром (с подсветкой)

**Особенности:**
Увеличение x 3 раза, возможность регулировки угла поворота и наклона
Габариты зеркала 200 x 200 мм
Кронштейн 2 колена, макс. вынос 380 мм
Материал: хромированная латунь
Подсветка 22 диода, 6 Вт, выключатель на корпусе
Растягивающийся сетевой шнур (540 – 1500 мм)




**MS 50 B** ..... **Арт. 01 04 34** ..... хром

IP40 CE

## Starmix. Косметическое зеркало MS 52 B хром (с подсветкой)

**Особенности:**
Увеличение x 3 раза, возможность регулировки угла поворота и наклона
Габариты зеркала ∅ 200 мм
Кронштейн 2 колена, макс. вынос 380 мм
Материал: хромированная латунь
Подсветка 22 диода, 6 Вт, выключатель на корпусе
Растягивающийся сетевой шнур (540 – 1500 мм)




**MS 52 B** ..... **Арт. 01 03 97** ..... хром

IP40 CE

## Дозаторы для жидкого мыла SP 18 / SP 25

**Особенности:**
- Для заливки вовнутрь жидкого мыла, шампуней или геля для душа.
- Объем: SP 18 = 180 мл, SP 25 = 250 мл
- Надежный дозирующий клапан
- Закрывающийся на ключ ударопрочный пластиковый корпус
- Возможно монтировать на стекло
- В комплект входят все элементы крепления

**Габариты:**
ВхШхГ SP 18..... .....140x75x50 мм
ВхШхГ SP 25..... .....175x75x50 мм



**SP 18 c** ..... **Арт. 02 52 30** .....хром
**SP 25 c** ..... **Арт. 02 89 03** .....хром

## Дозатор для жидкого мыла CJ 1003

**Особенности:**
- Объем 1000 мл
- Закрывается на ключ
- Корпус из ударопрочного пластика
- Надежный дозирующий клапан

**Габариты:**
ВхШхГ..... 250x126x126 мм



**CJ 1003** ..... **Арт. CJ 1003** .....белый

## Algostar. Дозаторы для жидкого мыла CJ 1006 / CJ 1006B / CJ 1007

**Особенности:**
Объем: 1000 мл
Современный дизайн
Закрывающийся на ключ ударопрочный пластиковый корпус



**Арт. CJ 1006** .....белый / прозрачный корпус
**Арт. CJ 1006B** .....белый / белый корпус
**Арт. CJ 1007** .....хром / прозрачный корпус

**Габариты:**
ВхШхГ.....225x112x104 мм

## Автоматический дозатор для жидкого мыла CJ 1005

**Особенности:**
- Объем 1000 мл
- Закрывается на ключ
- Корпус из ударопрочного пластика
- Надежный дозирующий клапан
- Питание от 4 батареек AA (не включены)
- Может применяться для гелей и антисептичсеских спиртовых растворов

**Габариты:**
ВхШхГ..... 250x126x126 мм
Вес: .....0,7 кг



**CJ 1005** ..... **Арт. CJ 1005** .....белый

# ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА

## Algostar. Дозаторы для жидкого мыла Simex P12

**Особенности:**
Объем: 1200 мл
Антивандальный металлический корпус
Крышка со специальным замком
Цвет: стальной – полированный. Современный дизайн




**Simex P12** ..... **Арт. J3XC** ..... хром

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 155x166x65 мм

## Algostar. Дозатор для жидкого мыла Inox S12

**Особенности:**
Объем: 1200 мл
Нержавеющая сталь
Крышка со специальным замком. Цвет: стальной – матовый




**Inox S12** ..... **Арт. J3V** ..... матовый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 206x121x160 мм

## Algostar. Дозатор для жидкого мыла Steel P345

**Особенности:**
Объем: 345 мл
Антивандальный металлический корпус
Цвет: стальной – полированный.
Крышка со специальным замком
Компактный.



**Steel P345** ..... **Арт. J3C** ..... хром

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 160x80x155 мм

## Дозатор для жидкого мыла CJ 1008 I

**Особенности:**
Объем: 700 мл
Антивандальный стальной корпус (хромированный)
Надежный дозирующий клапан
Крышка со специальным замком




**CJ 1008 I** ..... **Арт. CJ 1008 I** ..... хром

**Габариты:**
ВхШ ..... 160x105 мм

## Starmix. Диспенсер для косметических салфеток KT 100

**Особенности:**
Корпус сделан из ударопрочного ABS – пластика. Легко монтируется благодаря двум шурупам или специальным двухсторонним скотчем.



**KT 100 c** ..... **Арт. 02 95 04** ..... хром

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 140x265x70 мм
Вес: ..... 0,4 кг

**Картридж KTB 100 (100 косметических салфеток)**
**Арт** ..... 41 14 08
**Упаковка** ..... 40 x 100 шт.

## Starmix. Диспенсер для гигиенических пакетов HB 25

**Особенности:**
Корпус сделан из ударопрочного ABS – пластика. Легко монтируется благодаря двум шурупам или специальным двухсторонним скотчем.



**HB 25 c** ..... **Арт. 02 93 06** ..... хром

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 95x135x28 мм
Вес: ..... 0,2 кг

**Картридж HBB 25 (25 гигиенических пакетов)**
**Арт** ..... 41 13 92
**Упаковка** ..... 48 x 25 шт.

## Algostar. Диспенсеры для бумажных полотенец CP0105 / CO0104-F

**Особенности:**
Антивандальный металлический корпус/ Специальный замок
**Цвет:**
CO0104-F – стальной – полированный.
CP0105 – белый.
**Вместимость:** 600 шт.



**CO0104-F** ..... **Арт. CO0104-F** ..... сталь
**CP0105** ..... **Арт. CP0105** ..... белый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 350x265x120 мм

## Algostar. Диспенсер для бумажных полотенец CP0106B

**Особенности:**
Ударопрочный ABS – пластик
Специальный замок
Вместимость: 600 шт.




**CP0106B** ..... **Арт. CP0106B** ..... белый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 375x285x135 мм

## Algostar. Диспенсеры для туалетной бумаги CP0203 / CO0202-F

**Особенности:**
Антивандальный металлический корпус. Специальный замок с ключом
**Цвет:**
CO0202-F – стальной – полированный. CP0203 – белый.
**Диаметр втулки:** 45 мм.



**CO0202-F** ..... **Арт. CO0202-F** ..... сталь
**CP0203** ..... **Арт. CP0203** ..... белый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 263x255x120 мм

## Algostar. Диспенсер для туалетной бумаги CP0204B

**Особенности:**
Ударопрочный ABS – пластик
Специальный замок
Диаметр втулки: 45 мм




**CP0204B** ..... **Арт. CP0204B** ..... белый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 290x268x130 мм

## Algostar by LOSDI. Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах (автоматический) CP 0525-B

**Особенности:**
Корпус из ударопрочного ABS – пластика
Механический привод обрезания
Сменный обрезной механизм



**CP 0525-B** ..... **Арт. CP 0525-B** ..... белый

**Габариты:**
ВхШхГ ..... 409x300x235 мм
Ширина используемого рулона ..... 191-216мм
Диаметр рулона ..... 203 мм



## ▶ Коллекция металлических мусорных ведер и пепельниц

Устанавливаются как внутри помещений (в гостиничных номерах), так и снаружи. Прочная конструкция и антивандальный корпус.

**Габариты PU 12 и PU 12C:**
Высота ..... 610 мм
Диаметр: ..... 250 мм
Объем: ..... 12 л

**Габариты UK 18C:**
Высота ..... 480 мм
Диаметр: ..... 250 мм
Объем: ..... 18 л

**UK 10C*** ..... 10 л
**UK 35C** ..... 35 л

**Габариты VP 12C:**
Высота ..... 390 мм
Диаметр: ..... 250 мм
Объем: ..... 12 л

**VP 28C*** ..... 28 л

* скоро в программе

## Algostar. Пепельницы-урны PU 12 и PU 12C

**Особенности:**
Стальной ударопрочный корпус.
**Цвет:** PU 12 – черный
PU 12C – полированная сталь. Снимающаяся верхняя крышка для засыпания песка.



**PU 12** ..... **Арт. P1** ..... черный
**PU 12C** ..... **Арт. P1C** ..... сталь

## Algostar. Ведро для мусора с крышкой UK 18C

**Особенности:**
Стальной полированный корпус.
Нажимная крышка



**UK 18C** ..... **Арт. P248** ..... сталь
**UK 10C*** ..... **Арт. P241** ..... сталь
**UK 35C*** ..... **Арт. P265** ..... сталь

* скоро в программе

## Algostar. Ведро для мусора с педалью VP 12C

**Особенности:**
Стальной полированный корпус.
Специальная педаль для открытия крышки ведра



**VP 12C** ..... **Арт. P4C** ..... сталь
**VP 28C*** ..... **Арт. P5C** ..... сталь

*скоро в программе